CATALOGUE
DES PLANTES VIVACES
DE PLEINE TERRE,

disponibles dans l'établissement de NAP. BAUMANN ET CIE, *à* MULHOUSE *et* BOLLWILLER *(Haut-Rhin), pour l'année* 1841 *et* 1842.

Verzeichniß
der Perennierenden Pflanzen
für das freie Land,

welche in der Gartenanstalt von **Nap. Baumann & Comp.** in Mülhausen und Bollwiller (Oberrheinisches Departement, Frankreich), für das Jahr 1841 und 1842 vorräthig zu haben sind.

CATALOGUE
OF THE HARDY PERRENIAL PLANTS

cultivated and for sale during the year 1841 *et* 1842 *in the nursery of* NAP. BAUMANN ET Ce, *a* MULHAUSEN *et* BOLLWILLER *(Upper-Rhin departement, France).*

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE NAPOLÉON BAUMANN ET CIE,

A MULHOUSE (HAUT-RHIN).

Catalogue et Prix-courant

DES PLANTS DISPONIBLES POUR 1841 ET 1842.

AVIS.

Notre catalogue ci-après, renferme le prix courant et l'indication des plantes que nous offrons aux amateurs. L'exactitude de notre nomenclature sera appréciée, l'ayant établie d'après les plus nouveaux ouvrages botaniques et horticoles; cependant des erreurs pouvant se faire dans nos expéditions, nous nous empresserons de les réparer aussitôt que nous en aurons été prévenus par nos correspondans. Nous recommandons une exacte indication du domicile de nos commettans.

Nous exécuterons les commandes qu'on voudra bien nous adresser avec une scrupuleuse exactitude; nous ferons suivre en remboursement le montant de nos fournitures ne dépassant pas cinquante francs, à moins que nos correspondans ne nous indiquent un autre mode de payement; nous les prions de le faire pour les commandes dépassant la somme sus-indiquée.

Nous déposerons les colis aux bureaux des messageries ou roulages de notre ville, en soignant les intérêts de nos commettans pour le transport le moins dispendieux; les frais d'emballage restent à leur charge, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Si à la réception de nos envois il se trouvait des plantes qui aient péri par suite de l'emballage mal soigné ou de tout autre cause dépendant de

notre fait, nous ferons droit, autant que cela sera en notre pouvoir, aux réclamations qui nous seront adressées, en remplaçant les plantes mortes ou endommagées.

Nous faisons la recommandation d'avoir égard aux notes en tête de chaque division du catalogue ; nous offrons à nos commettans tous les renseignemens dont ils voudront bien nous faire la demande, et nous aiderons dans leurs choix, ceux peu versés dans la nomenclature botanique.

Nous offrons aux cultivateurs marchands, un grand nombre de belles et bonnes plantes, soit vivaces, arbustes, etc., par douzaines ou par centaines, comme renoncules, anémones, auricules, roses, chrysanthèmes, dahlias, etc., etc.

Nous nous chargeons des tracés de jardins anglais, potagers, constructions de serre, enfin de tous les travaux et embellissemens d'horticulture, aux prix les plus modérés.

Ayant constamment à notre service un certain nombre de jardiniers, nous recommanderons aux personnes qui nous en feront la demande, des sujets que nous aurons été à même d'apprécier.

Nota. Les plantes marquées d'un * doivent être abritées du froid.

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.
ACANTHUS mollis L.	1	»
ACHILLEA filipendulina L.	»	50
millefolium L. fol. var.	1	»
tomentosa L.	»	75
ACONITUM album Ait.	1	»
anthora L.	»	50
Cammarum Jacq.	1	»
cypripedioides	1	50
japonicum Thunb	2	»
Lycoctonum L.	1	»
Napellus L.	»	50
Neubergense Rchb.	1	»
paniculatum Lmk.	1	»
septentrionale Vahl	1	»
Sieboldii	2	50
speciocissimum	1	50
superbum	1	»
volubile Pall	1	»
ACORUS calamus L.	1	»
gramineus Ait. fol. var.	1	»
ACTÆA brachypetala DC.	1	50
racemosa L.	1	»
spicata L.	1	»
ADONIS vernalis L.	1	»
AJUGA Genevensis L.	»	50
pyramidalis L.	»	50
reptans L.	»	50
ALCHEMILLA Alpina L.	1	»
fissa Schum.	1	»
pentaphylla L.	1	»
ALLIUM nigrum All.	1	»
paniculatum L.	1	»
ursinum L.	»	50
ALYSSUM saxatile L.	»	50
ANDROSACE carnea L.	»	50
* chamaejasme Wulf	1	»
* lactea L.	1	»
* obtusifolia All.	1	»
* villosa L.	1	»
* vitaliana Lap.	1	»
* ANEMONE Alpina L.	»	50
Burgsdorfii	6	»
coronaria L.	1	»
* Halleri All.	1	50
hortensis L.	1	»
montana Hop.	1	50
narcissiflora L.	1	50

	fr.	c.
ANEMONE nemorosa L. fl. pl.	1	»
Pulsatilla L.	»	50
ranunculoides L.	»	50
* sulphurea L.	1	50
sylvestris L.	1	»
vernalis L.	1	»
* vitifolia Buch.	3	»
ANTHEMIS nobilis L.	1	»
ANTHERICUM Liliago L.	»	75
ANTHYLLIS vulneraria L.	»	50
ANTIRRHINUM majus L.	»	50
var. caryophyll.	»	75
fol. variegat	2	»
luteum	1	»
APIOS tuberosa Pursh.	»	50
Glycine Apios L.		
APOCYNUM androsæmifolium L.	»	50
AQUILEGIA alpina L.	1	50
atrata Koch	1	»
Canadensis L.	1	»
Pyrenaica DC.	1	50
vulgaris L.	»	50
ARABIS Alpina L.	»	50
* ARALIA japonica Th.	6	»
ARENARIA grandiflora All.	»	50
ARISTOLOCHIA clematitis L.	»	50
ARUM crinitum Ait	3	»
dracunculus L.	1	»
Italicum Lmk.	1	»
maculatum L.	1	»
triphyllum L.	1	»
* ARUNDO Donax L. fol. varieg.	2	»
* ASARUM Canadense L.	1	50
Europæum L.	1	»
* japonicum	12	»
ASCLEPIAS incarnata L.	»	50
Syriaca L.	»	50
tuberosa L.	1	50
ASPHODELUS albus Willd.	1	»
luteus L.	1	»
ramosus L.	1	»
Tauricus M. B.	1	»
ASTER Alpinus L.	1	»
Amellus L.	»	50
» maj.	1	»
ASTILBE rivularis DS.	3	»
Spiræa barbata B. R.		

	fr.	c.
ASTRAGALUS exscapus L.	1	50
Leontinus Wulf	»	50
monspessulanus L.	»	50
Onobrychis L.	»	50
ASTRANTIA Carniolica Jacq. . .	»	50
major L.	1	»
minor L. . , ...	1	»
ATROPA Belladona L.	»	50
AUBRIETIA deltoïdea DC. . . .	»	50
BAPTISIA australis R. Br. . . .	»	50
Podalyria.		
» violacea	1	»
» alba	1	»
BELLIS perennis L. fl. rub. plen. .	»	50
* BOCCONIA cordata Willd. . .	1	»
BULBOCODIUM vernum L. . .	»	50
BUPLEURUM longifolium L. . .	1	»
stellatum L.	1	»
BUPHTHALMUM grandiflorum L.	»	50
BUTOMUS umbellatus L.	»	50
CACALIA suaveolens L. fol. var. .	1	50
CALLIOPSIS Atkinsoniana Hook .	1	»
Coreopsis Dougl.		
CALTHA palustris L.	»	50
» flore monstr. plen.	1	50
» flore pleno	1	»
CAMPANULA barbata L.	1	»
cæspitosa Scop.	1	»
cenisia L.	1	»
excisa Schl.	1	»
persicifolia L.	»	50
» flor. alb. plen.	1	»
» » cœrul pl.	1	»
rhomboidalis L.	1	»
Scheuchzeri Vill.	1	»
spiralis	1	»
thyrsoidea L.	1	»
CASSIA Marylandica L.	»	50
CENTAUREA montana L.	»	50
CENTRANTHUS augustifolius DC. .	1	»
Valeriana L.		
» ruber DC.	»	50
CERINTHE Alpina Kit.	1	»
CHRYSOSTEMMA tripteris Less. .	»	50
Coreopsis L.		
CIRCÆA Alpina L.	»	50
CLEMATIS Alpina Lmk.	1	»
Atragene Alpina L.		
integrifolia L.	»	50
recta L.	1	»
COLCHICUM Alpinum DC. . . .	1	»
autumnale L.	»	50
COMARUM palustre L.	»	50
CONVALLARIA bracteata Thom. .	»	50
majalis L.	»	50
» fl. plen	1	»
» fl. rub.	1	»
» fol. marg.	1	»
multiflora L.	»	50
polygonatum L.	»	50
Sieboldtii	9	»
verticillata L.	»	50
COREOPSIS tenuifolia Ehr. . .	1	»
CORNUS Canadensis L.	1	»
* CORTUSA Matthioli L.	1	»
CORYDALIS bulbosa DC. . . .	»	50
capnoides Pers.	1	»
fabacea Pers.	1	»
formosa Pursh.	1	»
lutea Pers.	1	»
nobilis Pers.	1	50
tuberosa DC.	»	50
CROCUS luteus Lmk.	1	»
sativus All.	»	50
vernus All.	»	50
* CRUCIANELLA stylosa Trin. .	»	50
CYCLAMEN Europæum L.	»	50
CZACKIA Liliastrum Andrz. . .	1	»
Anthericum L.		
DELPHINIUM Barlowii Sw. . . .	2	»
elatum All.	1	»
» fl. pl.	3	»
elegans DC. fl. pl.	1	50
fissum W. K. fl. pl.	2	»
grandiflorum DC. fl. pl. . . .	4	»
hirsutum fl. pl.	5	»
maximum fl. pl.	2	»
DENTARIA digitata Lmk. . . .	»	50
pinnata Lmk.	»	50
DIANTHUS splendentissimus fl. pl.	1	50
DICTAMNUS fraxinella Pers. . .	»	50
DIGITALIS grandiflora Lmk. . .	»	50
lutea L.	»	50
purpurea L.	»	50
DISPORUM fulvum Sal.	2	»
Uvularia chinensis B. M.		
* DODECATHEON meadia L. . .	1	»
* gigantea hort.	2	»
DRABA aizoides L.	1	»
DRACOCEPHALUM virginianum L.	»	50
* DRYAS octopetala L.	1	»

	fr.	c.
ECHINACEA purpurea Mœnch.	2	»
Rudbeckia L.		
» serotina DC.	2	»
EPIGÆA repens L.	1	»
EPILOBIUM angustifolium L.	1	»
Dodonæi Vill.	1	»
hirsutum L.	»	50
EPIMEDIUM Alpinum L.	1	»
bifolium Sieb^{t}.	2	»
erectum	2	»
grandiflorum Sieb^{t}.	2	»
Musschianum M. et D.	4	»
violaceum M. et D.	4	»
ERANTHIS hyemalis Salisb.	»	50
Helleborus L.		
ERIGERON speciosum DC.	2	»
Stenactis Lindl.		
ERINUS Alpinus L.	1	»
ERIOPHORUM Alpinum L.	1	»
ERYTHRONIUM Dens Canis	1	»
* ESCHOLZIA californica Cham.	»	50
* crocea An. Sc. N.	»	50
* FRANCOA appendiculata Cav.	2	»
FRITILLARIA imperialis L.	»	50
Meleagris L.	»	50
» 12 variet.	12	»
FUNKIA subcordata. Sw.	1	»
Hemerocallis japonica Th.		
ovata Sw.	1	»
H. cœrulea Andr.		
cucullata Sieb.	1	»
lanceæfolia Sieb.	1	»
» fol. varieg.	2	»
undulata	1	»
» fol. med. pict.	2	»
GAILLARDIA picta Brit. fl. gard.	1	»
rustica Cass.	1	»
GALANTHUS nivalis L.	1	»
GALEGA officinalis L.	»	50
orientalis Lmk.	»	50
* GENTIANA acaulis L.	»	50
* Alpina Vill.	1	»
asclepiadea L.	1	»
* barbata D. S.	4	»
* bavarica L.	»	50
* brachyphylla Vill.	4	»
* Catesbei Nutt.	4	»
* Grahami	6	»
* lutea L.	»	50
* punctata L.	1	»
* purpurea L.	1	»

	fr.	c.
* GENTIANA verna L.	»	50
GERANIUM nodosum L.	1	»
palustre L.	1	»
phæum L.	1	»
pratense L.	»	50
sanguineum L.	1	»
sylvaticum L.	»	50
Wallichianum Sweet	1	»
* GEUM coccineum Sm.	1	»
montanum L.	1	»
reptans L.	1	»
rivale Willd.	»	50
GILLENIA trifoliata DC.	1	»
Spiræa L.		
GLADIOLUS Boucheanus Schlech.	2	»
* communis L.	»	50
* GLOBULARIA cordifolia L.	1	»
vulgaris L.	»	50
GNAPHALIUM dioicum L.	»	50
* Leontopodium L.	1	»
margaritaceum L.	»	50
HACQUETIA Epipactis DC.	1	»
Astrantia L. F.		
Dondia Spr.		
* HEDYSARUM obscurum L.	1	»
HELLEBORUS fœtidus L.	»	50
niger L.	»	50
purpurascens W. K.	»	50
viridis L.	»	50
HEMEROCALLIS aurantiaca	3	»
disticha Don.	1	»
flava L.	»	50
fulva L.	»	50
» fl. plen.	1	»
graminea B. M.	»	50
speciosa W. H.	3	»
HEPATICA triloba DC.	»	50
Anemone hepatica L.		
» fl. pl. cœrul.	1	»
» » rub.	1	»
HESPERIS matronalis L.	»	50
» fl. pl. alb.	1	»
» » purp.	1	»
HEUCHERA Americana L.	»	50
villosa Mx.	»	50
HIBISCUS militaris L.	1	»
palustris L.	1	»
HIERACIUM aurantiacum L.	»	50
HOMOGYNE Alpina Cass.	1	»
Tussilago L.		
HORMINUM pyrenaicum L.	»	50

	fr.	c.
HOTTONIA palustris L.	1	»
HYDROPHYLLUM Canadense L.	»	50
Virginicum L.	»	50
IBERIS saxatilis L.	»	50
IRIS aphylla Vahl	1	»
acuta Willd.	»	50
belgica hortul.	1	»
biflora L.	»	50
Chinensis Curt.	1	»
cœlestis hort.	1	»
cristata Ait.	1	»
cuprea Ph.	1	50
florentina L.	1	»
Germanica L.	»	50
graminea L.	»	50
Güldenstädtiana Willd.	1	50
halophila Willd	1	»
neglecta hort.	1	»
ochroleuca M. B.	1	»
pseudo acorus L.	»	50
pumila L.	»	50
Sibirica Willd.	»	50
stylosa Desf.	1	»
triflora Balb.	1	»
ISOPYRUM thalictroides L.	1	»
JEFFERSONIA diphylla Pers.	1	»
LACTUCA hispida DC.	1	»
Prenanthes tuberosa Stev.		
LATHYRUS heterophyllus L.	»	50
latifolius L.	»	50
tuberosus L.	»	50
LEUCANTHEMUM atratum DC.	1	»
Chrysanthemum L.		
LEUCOJUM æstivum L.	»	50
vernum L.	»	50
LIATRIS cylindracea Mx.	10	»
macrocephala	3	»
macrostachya Mx.	3	»
Nova Boracensis	2	»
spicata Willd.	1	»
LILIUM atrosanguineum Sieb[t].	4	»
bulbiferum L.	»	50
Canadense L.	1	»
candidum L.	»	50
eximium Hortul.	1	50
longiflorum Thunb.	1	50
Martagon L.	»	50
pomponium L.	1	»
tigrinum Ker.	1	»
Thunbergianum R. S.	4	50
aurantiacum Sieb[t].		

	fr.	c.
LILIUM tenuifolium M. B.	3	»
LINARIA Alpina Mill.	»	50
Bauhini Gaud.	»	50
Cymbalaria Mill.	»	50
dalmatica Buxb.	1	»
striata DC.	»	50
triornithophora Willd.	1	»
LINNÆA borealis L.	1	»
LINOSYRIS vulgaris Cass.	»	50
Chrysocoma Lynosyris L.		
LINUM perenne L.	»	50
LUPINUS grandifolius Hortul.	»	50
ornatus B. R.	1	»
perennis D. C.	»	50
polyphyllus B. R.	»	50
rivularis B. R.	»	50
LYCHNIS Bungeana Hortul.	1	»
chalcedonica L. fl. pl.	1	»
grandiflora Jacq.	1	»
viscosa L. fl. pl.	»	50
LYSIMACHIA ciliata L.	»	50
ephemerum L.	1	»
Nummularia L.	»	50
punctata L.	1	»
thyrsiflora L.	1	»
MAJANTHEMUM bifolium DC.	»	50
Convallaria L.		
MELITTIS Melissophyllum L.	»	50
MENYANTHES trifoliata L.	1	»
MIMULUS moschatus D. S.	»	50
MOEHRINGIA muscosa L.	»	50
MONARDA didyma L.	»	50
Kalmiana Pursh.	»	50
purpurea Pursh.	»	50
Russeliana Nutt.	»	50
MULGEDIUM Alpinum Less.	1	»
Sonchus L.		
» Plumieri DC.	1	»
» macrophyllum DC.	1	»
NUPHAR luteum Sm.	1	»
pumilum Sm.	2	»
Spennerianum Gaud.	4	»
NYMPHÆA alba L.	2	»
biradiata Som.	3	»
OBELISCARIA pinnata Cass.	1	50
Rudbeckia Vent.		
* OENOTHERA anisoloba DS.	1	»
Fraseri Pursh.	»	50
* macrocarpa Pursh.	2	»
pumila L.	»	50
speciosa Nutt.	»	50

	fr.	c.
OMPHALODES verna Mœnch.	»	50
ONONIS Natrix L.	»	50
rotundifolia L.	»	50
ORCHIS, voy. *Orchidées.*		
ORNITHOGALUM nutans L.	1	»
pyrenaicum L.	1	»
umbellatum L.	1	»
OROBUS luteus L.	1	»
niger L.	»	50
variegatus Ten.	1	»
vernus L.	»	50
OXYTROPIS campestris DC.	1	»
cyanea M. B.	1	»
fœdita DC.	1	»
Lapponica Gd.	1	»
montana DC.	»	50
pilosa DC.	1	»
uralensis DC.	1	»
PÆONIA corallina Retz.	»	50
» fl. pl.	1	»
edulis P. L.	1	50
» albiflora L. T. fl. pl.	4	»
» carmosina	10	»
» fragrans L. T.	3	»
» Potsii Sab.	5	»
» Reewesi	4	»
nidus avis semipl.	1	50
officinalis L. atrorub. pl.	»	50
» fulgens	1	50
» hyalina	2	»
» lobata	2	»
» mutabilis	1	50
» purpurea	1	»
» roseo-alba	1	50
Peregrina L. T.	2	»
» Grevillii L. T.	3	»
Sinensis alba plena	2	»
tenuifolia L.	1	»
» fl. pl.	25	»
villosa B. f. G. fl. pl.	1	50
* PANCRATIUM maritimum L.	2	»
PAPAVER Alpinum L.	1	»
bracteatum Lindl.	1	»
» hybridum	3	»
Orientale L.	1	»
PARIS quadrifolia L.	»	50
PARNASSIA palustris L.	»	50
PEDICULARIS ascendens Sch.	1	»
comosa L.	1	»
foliosa L.	1	»
gyroflexa Vill.	1	50

	fr.	c.
PEDICULARIS incarnata Jacq.	1	»
recutita L.	1	»
rosea Jacq.	1	»
rostrata L.	1	»
tuberosa L.	1	»
versicolor Wahlg.	1	»
verticillata L.	1	»
* PENSTEMON cobæa D. S.	10	»
* gentianoides D. S.	1	»
» coccin.	1	50
* lævigatus D. S.	»	50
* Murrayanus B. M.	7	»
* Richardsoni D. S.	1	»
* pulchellus D. S.	1	»
PETASITES albus Gærth.	1	»
Tussilago L.		
» niveus Baumg.	1	»
PETROCALLIS pyrenaica R. Br.	1	»
PHACA Alpina Jacq.	»	50
astragalina DC.	»	50
australis L.	»	50
frigida L.	1	»
PHLOX acuminata Pursh.	1	»
amabilis	1	50
ambigua	»	50
amœnissima	2	»
aristata Mx.	2	»
blanc de Neuilly	1	50
blanda	1	50
Carolina L.	1	»
Casseli	1	»
coburnii	1	50
cordata Ell.	»	75
» grandiflora	1	50
corymbosa D. S.	»	50
decussata Lyon	»	50
» major	1	»
divaricata L.	»	50
floridanum	»	50
» fol. varieg.	»	50
formosissima	»	50
fragrans	»	50
glaberrima Willd.	»	50
grandis nana	1	»
hortensiæflora	1	50
hybrida variegata	1	»
intermedia L. C.	»	50
Listoniana D. S.	»	50
macrophylla	1	»
maculata L.	»	50
mutabilis	1	»

	fr.	c.
PHLOX nivalis Sweet.	»	50
odorata Sweet.	»	50
omniflora	1	»
paniculata L. fol. varieg.	»	50
procumbens Sweet.	»	50
reptans Mx.	»	50
Rodigeri	1	50
setacea L.	»	50
Sickmanni Lehm.	1	»
suaveolens Ait. fol. varieg.	1	»
subulata L.	»	50
triflora Sweet. picta	2	»
undulata Ait. fol. varieg.	1	50
Van Gorli	1	50
PODOPHYLLUM palmatum Hort.	1	»
peltatum L.	1	»
POLEMONIUM cœruleum L.	»	50
dissectum L.	1	»
reptans L.	»	50
PHYTEUMA charmelii Vill.	1	»
comosum L.	1	50
orbiculare L.	1	50
POLYGALA chamæbuxus L.	1	»
vulgaris L.	»	50
» fl. roseo	»	75
POTENTILLA alba L.	»	50
aurea L.	1	»
atrosanguinea Don.	1	»
caulescens L.	»	50
crocea Hall.	1	»
grandiflora L.	»	50
Hopwoodiana Sweet.	1	»
rupestris L.	1	»
Russeliana Sweet.	1	»
Vangerti	2	50
POTERIUM sanguisorba L.	»	50
PRIMULA acaulis Jacq.	»	50
» alba plena	1	»
» Arlequin	1	»
» atropurpurea pl.	1	50
» carnea	1	»
» cuprea	1	»
» fulgens	1	»
» lilacina	1	»
» lutea	1	»
» marginata L.	1	»
» multicolor	1	»
» New double yell.	6	»
» plenissima	2	»
» purpurea	1	50
» rubra	1	»

	fr.	c.
PRIMULA acaulis tricolor	1	50
» violacea	1	»
auricula L.	»	50
» assortis, la 12^{e}	5	»
* calycina Gaud.	1	»
* Candolleana Rchb.	1	»
elatior Jacq.	»	50
* farinosa L.	»	50
* hirsuta All.	1	»
* latifolia Lap.	1	50
* longiflora All.	1	50
* marginata Curt.	1	50
* minima L.	1	»
* pedemontana Thom.	1	»
* pubescens Lois.	1	»
* Rhetica Gaud	1	»
* viscosa DC.	»	75
PRUNELLA grandiflora Jacq.	1	»
occidentalis	2	»
PTARMICA vulgaris Blachw. fl. pl.	»	75
Achillea ptarmica L.		
PULMONARIA angustifolia L.	»	50
mollis Wolf.	»	50
officinalis L.	»	50
* virginica L.	2	»
PYRETHRUM Halleri Willd.	1	»
Chrysanthemum Sut.		
PYROLA chlorantha Sw.	1	»
minor L.	»	50
rotundifolia L.	»	50
secunda L.	1	»
uniflora L.	1	»
RANUNCULUS aconitifolius L.	»	50
» fl. pl.	1	»
acris L. fl. pl.	»	50
alpestris L.	»	50
auricomus L.	»	50
Cassubicus L.	1	»
Ficaria L. fl. pl.	»	50
Ficaria ranunculoides DC.		
glacialis L.	1	»
gramineus L.	1	»
hybridus Bir.	1	»
parnassifolius L.	1	»
pyrenæus L.	1	»
repens L. fl. pl.	»	50
rutæfolius L.	2	»
Thora L.	1	»
RHEUM Emodi Wall	5	»
palmatum L.	2	»
undulatum L.	1	»

	fr.	c.
* RHODIOLA rosea L.	1	»
Sedum Rhodiola DC.		
RUBUS arcticus L.	1	»
RUDBECKIA Drummondi Paxt.	1	»
fulgida Ait.	1	»
laciniata L.	1	»
SAGITTARIA sagittæfolia L.	1	»
* SANGUINARIA canadensis L.	1	»
SAPONARIA ocymoides L.	»	50
officinalis L. fl. pl.	»	50
SAUSSUREA Alpina DC.	1	»
discolor DC.	1	»
* SAXIFRAGA aizoides L.	»	50
* aizoon Jacq.	»	50
* aspera L.	1	»
* biflora All.	1	»
* cæsia L.	1	»
* crassifolia L.	1	50
* cuneifolia L.	1	»
* elatior M. K.	1	50
* exarata Vill.	1	»
* granulata L.	»	50
* » fl. pl.	»	50
* hirculus L.	1	»
* hypnoides L.	1	»
* Kochii Hang.	1	50
* moschata Wulf.	1	»
* mutata L.	1	50
* oppositifolia L.	1	»
* » grandiflora	2	»
* rotundifolia L.	1	»
* Sedoides L.	1	»
* Seguieri Sprg.	1	»
* stellaris L.	»	50
* stenopetala Gaud.	1	»
* valdensis DC.	1	»
* umbrosa L.	»	50
SCABIOSA gramini folia L.	1	»
SCHELHAMMERA multiflora R. Br.	1	»
SCILLA autumnalis L.	»	50
bifolia L.	»	50
SCROPHULARIA canina L.	»	50
vernalis L.	»	50
SCUTELLARIA Alpina L.	1	»
SEDUM acre L.	»	50
album L.	»	50
cepaca L.	»	50
dasyphyllum L.	1	»
maximum Sut.	1	»
populifolium L.	1	»
repens Schl.	1	»
SEDUM stellatum L.	1	»
Telephium L.	1	»
SEMPERVIVUM arachnoidum L.	1	»
Braunii Funk.	1	50
Funckii Br.	1	50
montanum L.	1	»
tectorum L.	»	50
Wulfenii Hop.	1	»
SENECIO abrotanifolius L.	1	»
carniolicus Willd	1	»
Doronicum L.	1	»
incanus L.	1	»
Kæmpfera DC.		
Tussilago japonica L.		
uniflorus All.	1	»
Cinneraria Alpinus Scop.	1	»
» aurantiacus DC.	1	»
» campestris DC.	1	»
» lyratifolius Rbch.	1	»
» spathulæfolius DC.	1	»
SIBBALDIA procumbens L.	3	»
SILENE acaulis L.	1	»
chloræfolia Sm.	2	»
laciniata Cav.	3	»
Regia Sims.	2	»
rupestris L.	»	50
saxifraga L.	1	»
SISYRINCHIUM anceps L.	»	50
grandiflorum Cav.	1	»
* SMILACINA racemosa Desf.	1	»
Convallaria BM.		
* SOLDANELLA Alpina L.	»	50
* asarifolia	2	50
* minima Hoppe	1	»
* montana Willd.	1	»
* pusilla Baumg.	»	50
* SPIGELIA marylandica L.	1	50
SPIRÆA Aruncus L.	1	»
filipendula L.	»	50
» fl. pl.	1	»
* japonica Hort.	2	»
lobata Jacq.	1	»
Sieboldtii	1	»
ulmaria L.	»	50
» fl. pl.	1	»
» fol. varieg.	1	50
STATICE armeria L.	»	50
* Gmelini Willd.	1	50
rubra	»	50
* tatarica L.	1	»
STIPA pennata L.	1	»

	fr.	c.
STREPTOPUS amplexifolius DC.	1	»
Uvularia L.		
SUCCISA pratensis Mœnch.	»	50
Scabiosa succisa L.		
SWERTIA perennis L.	1	50
TELEKIA speciosa Bmg.	1	50
Bupthalmum cordifolium Kit.		
THALICTRUM aquilegifolium L.	»	50
exaltatum Gaud.	1	»
glaucum Desf.	»	50
TIARELLA cordifolia L.	»	50
TOFIELDIA borealis Wahlb.	»	75
calyculata Wahlbg.	1	»
glacialis Gaud.	1	50
TORMENTILLA reptans L. fl. pl.	»	50
TOZZIA Alpina L.	1	»
TRADESCANTIA virginica L.	»	50
fl. viol.	»	50
TRIENTALIS Europæa L.	»	50
TRIFOLIUM Alpinum L.	»	50
TRILLIUM erythrocarpum Mx.	7	»
grandiflorum Salisb.	3	»
sessile L.	2	»
TROLLIUS Caucasicus Stev.	2	»
Europæus L.	»	50
» napellifolius	1	»
Smoutii	2	»
TYPHA angustifolia L.	1	»
latifolia L.	1	»
minima Hop.	1	»
UVULARIA grandiflora H. K.	2	»
VALERIANA montana L.	»	50
phu L.	1	»
tripteris L.	»	50
* VALLISNERIA spiralis L.	4	»
VERATRUM album L.	1	»
nigrum L.	1	»
VERBASCUM Myconi L.	1	»
phœniceum L.	1	»
VERONICA gentianoides Vahl	»	50
longifolia L.	»	50
saxatilis Jacq.	»	50
VINCA minor L.	»	50
» fl. albo	»	50
» fl. purp. pl.	»	50
fol. variegat.	»	50
major L.	»	50
VIOLA altaica Pall.	»	50
biflora L.	1	»
calcarata L.	1	»
* canadensis L.	1	»

	fr.	c.
VIOLA cenisia L.	1	»
cornuta L.	1	»
cucullata Ait.	»	50
grandiflora L.	»	50
lutea Sm.	»	50
mirabilis L.	»	50
odorata L.	»	50
» flore albo	»	50
» » » pl.	»	50
» Bruneaunii fl. plen.	»	50
» » fl. rubr. plen.	»	50
» » fol. varieg.	»	50
» Parmacensis, violette de * Parme, l'espèce la plus recommandée pour forcer.	»	50
palmata L.	»	50
* pinnata L.	1	»
* WAHLENBERGIA grandiflora Schrad.	1	50
hederacea Rbch.	»	50
WULFENIA Carinthiaca Jacq.	2	»

OHCHIDÉES

	fr.	c.
CEPHALANTHERA pallens Rich.	1	»
Serapias.		
ensifolia Rich.	1	»
rubra Rich.	1	»
CORALLORRHIZA innata R. Br.	1	50
Ophrys corallorrhiza L.		
CYPRIPEDIUM calceolus L.	1	»
humile Sw.	8	»
parviflorum Sw.	4	»
pubescens Willd.	6	»
spectabile Sw.	3	»
EPIPACTIS latifolia All.	2	»
palustris Crantz.	1	50
GOODYERA repens R. Br.	1	50
Satyrium L.		
GYMNADENIA albida R. Br.	1	»
Orchis L.		
conopsea R. Br.	1	»
odoratissima R. Br.	1	»
HABENARIA viridis R. Br.	»	50
Orchis Sw.		
HERMINIUM monorchis R. Br.	1	»
Ophrys L.		

	fr.	c.
HIMANTHOGLOSSUM hircin. Rch.	1	50
Satyrium L.		
LISTERA cordata R. Br.	1	50
Ophrys L.		
ovata R. Br.	1	»
NIGRITELLA augustifolia Rich. .	1	»
Satyrium nigrum L.		
OPHRYS arachnites Reich. . . .	1	50
aranifera Huds.	1	50
apifera Huds.	1	50
muscifera Huds.	1	50
ORCHIS globosa L.	2	»
latifolia L.	1	»
laxiflora Lmk.	1	»
maculata L.	»	50
militaris L.	1	»
morio L.	»	50
pyramidalis L.	1	»
Sambucina L.	1	50
Simia Lmk.	1	50
ustulata L.	1	»
PLATANTHERA bifolia Rich. . .	1	»
Orchis L.		
chlorantha Cust.	1	»
SPIRANTHES autumnalis Rich. .	»	50
Ophrys spiralis L.		

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Ces plantes sont particulièrement convenables à garnir les enrochemens des jardins anglais et s'adaptent à la décoration des plate-bandes de terre de bruyère, pour en garnir les bords.

	fr.	c.
ADIANTHUM capillus veneris L. .	1	»
pedatum L.	1	50
ASPIDIUM lonchitis Sw.	1	»
aculeatum Sw.	1	»
ASPLENIUM adiantum-nigrum L.	»	50
Germanicum Weis.	1	»
ruta-muraria L.	»	50
septentrionale Sw.	1	»
trichomanes L.	»	50
viride Huds.	1	»
ATHYRIUM Halleri Roth.	1	50
filix-femina Roth	»	50
BLECHNUM occidentale L.	1	»
CETERACH officinarum Willd. . .	2	»
CYSTOPTERIS Alpina Desv.	1	50
fragilis Desv.	1	»
montana Desv.	1	50
LYCOPODIUM Alpinum L.	1	»
annotinum L.	1	»
chamæcyparissus Al. Br.	1	»
clavatum L.	»	50
complanatum L.	1	50
denticulatum L.	1	»
helveticum L.	1	50
selago L.	1	»
NEPHRODIUM dilatatum Desv. . .	1	»
filix-mas Desv.	»	50
marginale Mx.	1	50
thelypteris Desv.	1	50
oreopteris Desv.	1	50
ONOCLEA sensibilis L.	2	»
OSMUNDA regalis L.	1	50
PHOROLOBUS crispus Desv. . . .	1	»
POLYPODIUM calcareum Sm. . . .	1	»
dryopteris L.	1	»
phegopteris L.	1	»
Rhæticum L.	1	50
vulgare L.	»	50
PTERIS aquilina L.	»	50
cretica L.	2	»
SCOLOPENDRIUM officinarum Sm.	1	»
WOODSIA hyperborea R. Br. . .	2	»
WOODWARDIA onocleoides Willd	2	»

PLANTES POUR BORDURES

ET LA GARNITURE DES MASSIFS.

	pour 10.	pour 100.
ACONITUM Napellus L.	1	—
ALYSSUM saxatile L.	1	—
AUBRIETIA deltoites	1	—
BELLIS perennis fl. rub. plen. . .	—	3
CONVALLARIA majalis	—	8
DAHLIAS doubles, mélange . . .	—	20
ESHHOLZIA californica	—	5
IRIS mélange	—	10
LUPINUS polyphyllus	2	—
LYCHNIS calcedonica mélange . .	—	5
OENOTHERA Fraseri	1	3
PÆONIA mélangés	2	—
PHLOX mélangés	2	—

	pour 10.	pour 100
PRIMULA veris mélangés	—	5
auricula mélangés	—	15
» choix mélangés	—	25
STATICE armeria	—	3
VIOLA odorata	—	2
» fl. albo plena	—	—
» » fol. var.	1	—
VIOLA odorata rubro plena	—	3
VINCA minor. mélangés	—	10

Nous offrons une collection de 50 espèces, à notre choix, à 20 fr., et une collection de 100 espèces, à 35 fr.

Graines forestières par Kilos

	Fr	C.
Acer platanoides, Erable plane	1,	"
" *pseudo-platanus*, Sycomore	1,	"
Alnus glutinosa, Aulne commun	3,	"
Betula alba, Bouleau	1,	"
Carpinus betula, Charmille	2,	50
Cytisus Laburnum, Faux Ebenier	3,	"
Morus alba, Murier blanc pour la culture des vers à soie	15,	"
Pinus abies, Sapinette rouge	3,	"
" " *alba*, Sapinette argentée	3,	20
" *Cembro*, Cembro	3,	"
" *Larix*, Melèze d'Europe	3,	"
" *maritima*, Pin de Bordeaux	1,	50
" Pin des landes		
" *Picea*, Epicea	3,	"
" *Strobus*, Pin du Lord	6,	"
" *sylvestris*, Pin Sylvestre	1,	50
Tilia Europæa, Tilleul d'Europe	2,	50

Graines fouragères & de grande Culture.

	Fr	C.
Agrostis cappillaris, Agr. capillaire	2,	50
" *Stolonifera*, Agr. Stolonifère, Agr. traçant	2,	50
Aira cæspitosa, Tanche en gazon	2,	"
" *Flexuosa*, Tanche flexueuse	2,	"
Alopecurus pratensis, Vulpin des prés	3,	"
Anthoxanthum odoratum, Flouve odorante	5,	"
Avena elatior, *Fromental*, Avoine elevée, Raygrass français	2,	"
Beta vulgaris, Betterave champêtre	1,	50
Betterave blanche à Sucre	2,	25
" jaune ordinaire	2,	"
" jaune ronde	3,	"
Brassica Napo-Brassica, Choux navets, Choux de Laponie	4,	"
Brassica oleracea-vaccina. Choux cavalier, Choux à vache	5,	"
Brassica Rutabaga Rutabago, Navets de Suède	2,	50
Chicorium intibus, Chicorée Sauvage	2,	"
Dactylis glomerata, Dactyle pelotonnée	3,	"
Festuca elatior, Fetuque élevée	1,	50
Linum usitatissimum, Lin de Rigo	1,	50
Lolium perenne, Ivrai vivace Raygras anglais	1,	50
" *perenne-italicum*, Raygras d'Italie		
Hedysarum onobrichis, Esparsette, Sainfoin	"	80
Madia Sativa, Madia cultivée *Plante oléagineuse très recommandable pour les cultivateurs, elle ne souffre pas du Froid et l'huile qu'on en retire est excellente et propre à tous les usages économiques*	1,	20
Medicago Sativa, Luzerne	1,	60
Melilotus albus, Melilot de Sibérie	2,	20
Trifolium incarnatum, Trefle incarnat	1,	50
" *pratense*, Trefle rouge	1,	60
" *repens*, Trefle rempens Trefle blanc	1,	50
Spergula arvense, Spergule	1,	50

Dépot d'Outils de jardin terre de Bruyère Pots à fleurs &c. &c.

Sauf Variation.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE ET AUTRES OBJETS

entreposés chez NAP. BAUMANN ET Ce, *savoir :*


	fr.	c.
1° Des bêches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce	6	»
2° Idem, qualité moyenne, la pièce	5	»
3° Idem, petite qualité, la pièce	4	50
4° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et douille en fer, sur un travers en bois tenace et léger, de la forme la plus commode, pour les jardins, la pièce	3	50
5° Id. d'une forme plus petite	2	»
6° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité, la pièce	6	»
7° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies	18	»
8° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire, la pièce	2	50
9° Idem, forme ordinaire, grande forme à 1 fr. 50 c., idem, petite forme	1	25
10° Des sécateurs commodément montés à pivot excentrique, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils	5	»
11° Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage	1 à 1	50
12° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise, avec vis, la pièce	8	»
13° Des excellentes serpettes d'une qualité très recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	50
14° Idem, d'une véritable forme anglaise, petite forme	3	»
15° Idem, idem, pour les pêchers	3	50
16° Le bon Jardinier, Almanach, dernière édit., par MM. Poiteau, Vilmorin, broché à	9	50

Garten-Instrumenten und Garten-Geräthe

die bei Nap. Baumann u. Comp. niedergelegt, und zu haben sind, als:

	Fr.	C.
1° Gestählte Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, das Stück	6	»
2° Idem, mittlere Form	5	»
3° Idem, kleine Form	4	50
4° Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Forme, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht, das Stück	3	50
5° Mehr von kleinerer Gestalt, das Stück	2	»
6° Raupen-Scheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können, das Stück	6	»
7° Große Hagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheeren	18	»
8° Oculier-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, mit elfenbeinenem Heft, das Stück	2	50
9° Idem, von gewöhnlicher großer Form, 1 Fr. 50 C.; Idem, kleine Form	1	25
10° Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, mit schiebendem Zapfen, zum Schnitt der Rosen- und ähnlicher Sträucher zu empfehlen, das Stück	5	»
11° Vortreffliche Wetz- oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instrumenten zu schärfen, das Stück	1 à 1	50
12° Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägchen, das Stück	8	»
13° Gartenmesser von äusserst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	50
14° Idem, nach ganz englischer Form, kleine Sorte	3	»
15° Idem, idem, die Pfirschbäume zu beschneiden	3	»
16° Der französische Garten-Almanach, neueste Ausgabe, von HH. Poiteau, Vilmorin; das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber	9	50

MULHOUSE. — IMPRIMERIE DE P. BARET.



Vendent toutes sortes d'arbres, arbustes, plantes de serres & de pleine terre, herbacées & bulbeuses, Ananas, fleurs & graines en tout genre dont la réalité est garantie. S'occupent de la distribution des jardins paysagistes, fruitiers & potagers; construction de serres & de tous les embellissemens d'horticulture.